

DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes orgánicos y cetonas para disolver pinturas, esmaltes y barnices de poliuretanos formulado de componentes de síntesis sin disolventes recuperados.

USOS

Limpiador energético para las pistolas, brochas, herramientas y otros útiles de pintura, especialmente de esmaltes con base poliuretanos.

Puede usarse como disolvente ligero para algunas aplicaciones.

MODO DE EMPLEO

- **Como limpiador:** Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.

- **Como disolvente:** Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 8 meses.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Mezcla de hidrocarburos
Apariencia	-	Líquido incoloro
Olor	-	Limpio, característico
Densidad	g/cm ³	0,837 – 0,843

Artículo			Embalaje		Palet	
Formato	Dimen. (l-an-al)	EAN-13	Uni/Caja	Dimen. (l-an-al)	Caja	Cap
5 L (plástico)	19,0-13,5-28,5	8413438 552041	4	38,0-28,0-30,0	36	4
25 L (plástico)	29,5-22,7-45,5	8413438 552027	-	-	28	2
25 L (metal)	29,6-29,6-44,2	8413438 552126	-	-	22	2
200 L	58,5-58,5-89,0		-	-	4	1