



Código | Code

74660 | 74670

RODILLO PREMIUM

Ø50 ROND ANTIGOTA

ROLLER PREMIUM

ANTIDROP Ø50 ROND

Descripción y uso del producto | Product description and use

Rodillo recomendado para la aplicación de pinturas plásticas/látex sobre superficies lisas. Ofrece un buen acabado y cobertura. Presenta además un extremo redondeado para recortar y evitar marcas.

Roller recommended for the application of plastic / latex paints on smooth surfaces. It offers a good finishing and covering power. It also has a rounded end to cut and avoid marks.

Aspectos Técnicos | Technical Aspects

Tejido | Fabric

- Composición: poliamida (PA).
- Altura del hilo: 11 mm.
- Gramaje: 800 g/m2.
- Color: fondo blanco con una raya helicoidal amarilla.

- Composition: polyamide (PA).
- Thread height: 11 mm.
- Weight: 800 g/m2.
- Color: white back with one helical yellow stripe.

Varilla | Wire

- Composición: acero galvanizado.
- Diámetro: 7 mm.
- Extremo roscado para montaje fijo del recambio con tuerca M7.

- Composition: galvanized steel.
- Diameter: 7 mm.
- Threaded end for fixed assembly of the sleeve with M7 nut.

Mango | Handle

- Composición: polipropileno (PP) + elastómero (TPE).
- Color: naranja (PP) + azul (TPE).
- Texto PENTRILO moldeado en plástico.
- Ergonómico.
- Con aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo.
- Con agujero en la parte superior del mango que actúa como colgador.

- Composition: polypropylene (PP) + elastomer (TPE)..
- Color: orange (PP) + blue (TPE).
- PENTRILO text molded in plastic.
- Ergonomic.
- With double open wings to hang in any bucket.
- With hole in the upper part of the handle that acts as a hanger.

Aspectos Técnicos | Technical Aspects

Recambio | Sleeve

- Tubo de Ø50 mm fabricado en polipropileno (PP) extrusionado.
- Longitud: disponible en 18 y 22cm.
- Tejido adherido por termofusión para evitar costuras.
- Tubo interior adicional fabricado en polipropileno.
- Tapones laterales de color blanco fabricados en polipropileno (PP).
- Montado a la varilla con arandela de acero y tuerca abierta M7 con arandela integrada de acero.

- Tube Ø50 mm made of extruded polypropylene (PP).
- Length: available in 18 and 22cm.
- Fabric adhered by thermo-fusion to avoid seams.
- Additional inner tube made of polypropylene.
- White side caps manufactured in polypropylene (PP).
- Assembled to the wire with steel ring and M7 open nut with integrated steel ring.

Presentación y embalaje | Presentation and packaging

- Recambio retractilado con film de plástico transparente.
- Etiqueta con información del producto y código de barras sobre el recambio.
- Rodillos empaquetados en caja de cartón ondulado.

- Roller shrink-wrapped with transparent plastic film.
- Label with product information and barcode on the sleeve.
- Rollers packed in cardboard boxes.

