

LÍNEA MADERA

WOOD LINE / LIGNE BOIS

Pasta Matizante Barnices

Aditivo reductor de brillo para barnices base solvente en general.

CARACTERISTICAS

PRODUCTO

 SOLIDOS (10 MINUTOS A 130°C)
 $23 \pm 2\%$

 DENSIDAD
 $1,015 \pm 0,02$

 ASPECTO
 Gel blanquecino

 REFERENCIA
 .9446

CUALIDADES

Elevada eficiencia matizante, sin quitar transparencia al barniz que se pretende matizar.

No lleva vehículo alguno lo que hace que sea un producto de excelente compatibilidad con la mayoría de los barnices.

DATOS DE UTILIZACIÓN

Especialmente indicada para reducir el grado de brillo de los acabados nitrocelulosicos y poliuretano tanto para sistemas transparentes como pigmentados.

La cantidad máxima a añadir no debe ser superior a 15% sobre el total del barniz.

CARACTERISTICAS GENERALES DE UTILIZACIÓN

Agitar la Pasta Matizante Barnices antes de su uso

Añadir este producto siempre al Barniz y, después de incorporada la pasta con agitación, en caso de poliuretanos, catalizar con la cantidad de catalizador adecuada para el total mezclado. De esta forma, aunque se sobrereticule algo más el barniz, nos evitaremos el hacer cálculos de catalización con el producto nuevo una vez ajustado el brillo. Ejemplo:

Se tienes que añadir en un acabado 10% de pasta matizante, y su catalización es al 50%, tienes:


SIN PASTA MATIZANTE CON PASTA MATIZANTE


10 litros Barniz 10 litros Barniz

1 litros Pasta Matizante

5 litros Catalizador 5,5 litros Catalizador

GRAFICAS DE EFECTIVIDAD DE LA PASTA MATIZANTE





OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar la FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.

15.06.2007. Esta ficha anula todas las anteriores.



